Приложение 1

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Показатели	Фактические	Значения показателей									
		Плановые									
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Тепловые сети от котельной № 6 с. Ивановка, ул. Школьная, 2А											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м.	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70
Тепловые сети от котельной №9 с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г.											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	320,23	320,23	320,23	320,23	320,23	320,23	320,23	320,23	320,23	320,23	320,23
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	354,95	354,95	354,95	354,95	354,95	354,95	354,95	354,95	354,95	354,95	354,95
Тепловые сети от котельной № 11 с. Розенталь, ул. Центральная, 36А											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	197,39	197,39	197,39	197,39	197,39	197,39	197,39	197,39	197,39	197,39	197,39
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	150,84	150,84	150,84	150,84	150,84	150,84	150,84	150,84	150,84	150,84	150,84
Тепловые сети от котельной № 12 с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	63,19	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32
Тепловые сети от котельной № 13 с. Красное Знамя, ул. Северная, 25											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/кв.м	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Тепловые сети от котельной № 15 с. Тулайково, ул. Почтовая, 4В											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	239,21	239,21	239,21	239,21	239,21	239,21	239,21	239,21	239,21	239,21	239,21
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	256,39	256,39	256,39	256,39	256,39	256,39	256,39	256,39	256,39	256,39	256,39
Тепловые сети от котельной № 17 с. Шевченко, ул Кузнечная, 38											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,85	1,85	1,85	1,62	1,62	1,62	1,62	1,64	1,64	1,64	1,64
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м.	1,54	1,54	1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,49	1,49	1,49	1,49
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	261,71	261,71	261,71	220,41	220,41	220,41	220,41	225,89	225,89	225,89	225,89
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	218,73	218,73	218,73	203,90	203,90	203,90	203,90	205,41	205,41	205,41	205,41
Тепловые сети от котельной № 18 р.п. Москаленки, ул. Победы, 60											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57	77,57
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	34,94	34,94	34,94	34,94	34,94	34,94	34,94	34,94	34,94	34,94	34,94
Тепловые сети от котельной № 22 с. Алексеевка, ул. Механизаторов, д.2											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети , тонн/кв.м.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/год	620,72	620,72	620,72	620,72	620,72	620,72	620,72	620,72	620,72	620,72	620,72
Величина технологических потерь теплоносителя при передаче по тепловым сетям, тонн/год	233,88	233,88	233,88	233,88	233,88	233,88	233,88	233,88	233,88	233,88	233,88
Котельная № 6 с. Ильичевка, ул. Школьная, 2А											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	265,3	265,3	265,3	265,3	265,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3
Котельная № 9 с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	224,7	224,7	224,7	224,7	224,7	224,7	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3
Котельная № 11 с. Романовка, ул. Центральная, 36А											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	257,9	257,9	257,9	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3
Котельная № 12 с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	227,2	227,2	227,2	227,2	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3
Котельная № 13 с. Красное Знамя, ул. Северная, 25											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0
Котельная № 15 с. Тумашовка, ул. Восточная, 4В											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	213,0	213,0	213,0	213,0	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3
Котельная № 17 с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2
Котельная №18 р.п. Москаленки, ул. Победы, 60											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	232,4	232,4	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3	175,3
Котельная № 22 с. Алексеевка, ул. Механизаторов, д.2											
Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения											
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1